

### Hinweis

Sämtliche Geschwindigkeitsangaben sind ca.-Werte. Sie gelten für die jeweils seriengültige Hinterachsübersetzung und Bereifung. Abweichungen von den angegebenen Werten sind bedingt durch getriebeseitige Streuungen und Tachometertoleranzen.

Fahrzeuge mit Wahlprogramm: Schalterstellung.

E=Economy

S=Standard

### Schaltpunkt in Wählhebelstellung „2”

In Fahrstellung „2” erfolgt die Hochschaltung 1 → 2 nur bei Fahrpedal am Vollgasanschlag.

### Standardausführung ab 10/89 <sup>1)</sup>

Typ	Stellung Fahrpedal		Schaltung bei km/h (ca.-Werte)					
			1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
124.003/004 124.080/081	Vollgas	E	–	45	82	45	18	–
		S	31	77	123	84	37	17
	Kick-down	E	46	79	127	120	75	28
		S	46	79	127	120	75	28
			–	–	–	–	–	–
124.007	Vollgas	E	–	38	86	40	17	–
		S	28	76	124	87	36	16
	Kick-down	E	39	82	130	120	74	27
		S	39	28	130	120	74	27
			–	–	–	–	–	–
124.008	Vollgas	E	25	52	100	27	16	11
		S	39	78	132	93	37	14
	Kick-down	E	49	86	138	123	72	31
		S	49	86	138	123	72	31
			–	48 <sup>2)</sup>	–	–	–	–
124.018	Vollgas	E	31	54	101	57	22	13
		S	41	74	121	83	37	15
	Kick-down	E	45	81	127	115	67	26
		S	45	81	127	115	67	26
			–	–	–	–	–	–

<sup>1)</sup> Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte bis 09/89.

<sup>2)</sup> Angehobener Schaltpunkt zur KAT-Aufheizung.

**Standardausführung ab 10/89 1)**

Typ	Stellung Fahrpedal		Schaltung bei km/h (ca.Werte)					
			1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
124.019/040 124.060	Vollgas	E	29	54	98	54	21	13
		S	43	78	128	88	39	16
	Kick-down	E	48	86	134	121	71	27
		S	48	86	134	121	71	27
			–	–	60 2)	–	–	–
124.020/021 124.083 201.018/023	Vollgas	E	–	47	85	46	18	–
		S	32	81	128	87	38	17
	Kick-down	E	47	82	132	125	78	29
		S	47	82	132	125	78	29
			–	–	–	–	–	–
124.022/042 124.062	Vollgas	E	32	59	108	43	23	14
		S	46	84	136	110	42	17
	Kick-down	E	51	91	143	129	75	29
		S	51	91	143	129	75	29
			–	–	60 2)	–	–	–
124.023/043 201.024/028	Vollgas	E	–	49	90	49	19	–
		S	34	85	135	92	40	18
	Kick-down	E	50	87	140	132	82	31
		S	50	87	140	132	82	31
			–	–	–	–	–	–
124.026	Vollgas	E	–	42	96	44	19	–
		S	32	85	139	98	40	18
	Kick-down	E	43	92	146	132	83	30
		S	43	92	146	132	83	30
			–	–	–	–	–	–
124.027	Vollgas	E	–	40	90	41	18	–
		S	30	80	131	92	38	17
	Kick-down	E	41	85	135	123	73	28
		S	41	85	135	123	73	28
			–	–	–	–	–	–
124.028/088	Vollgas	E	29	59	112	30	19	12
		S	44	88	149	105	42	16
	Kick-down	E	55	97	156	138	81	35
		S	55	97	156	138	81	35
			–	48 2)	–	–	–	–

1) Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte bis 09/89.

2) Angehobener Schaltpunkt zur KAT-Aufheizung.

**Standardausführung ab 10/89 1)**

Typ	Stellung Fahrpedal		Schaltung bei km/h (ca.Werte)					
			1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
124.029	Vollgas	E	26	53	102	27	17	11
		S	39	80	135	95	38	14
	Kick-down	E	50	87	141	125	73	31
		S	50	87	141	125	73	31
			–	48 2)	–	–	–	–
124.079	Vollgas	E	31	54	101	41	22	13
		S	41	74	121	98	37	15
	Kick-down	E	45	81	127	115	67	26
		S	45	81	127	115	67	26
			–	–	60 2)	–	–	–
126.020	Vollgas	E	–	42	96	44	19	–
		S	32	85	139	98	40	18
	Kick-down	E	43	92	146	132	83	30
		S	43	92	146	132	83	30
			–	–	–	–	–	–
129.058	Vollgas	E	28	57	109	29	18	12
		S	42	85	144	102	41	15
	Kick-down	E	53	93	150	134	79	34
		S	53	93	150	134	79	34
			–	49 2)	–	–	–	–
129.060	Vollgas	E	23	53	97	34	20	–
		S	38	89	144	96	41	20
	Kick-down	E	56	98	151	135	81	37
		S	56	98	151	135	81	37
			–	–	–	–	–	–
140.028	Vollgas	E	27	56	106	29	18	12
		S	41	84	141	99	40	15
	Kick-down	E	52	91	147	131	77	33
		S	52	91	147	131	77	33
			–	48 2)	–	–	–	–
201.029	Vollgas	E	–	44	100	46	20	–
		S	33	89	145	102	42	17
	Kick-down	E	45	96	152	138	86	31
		S	45	96	152	138	86	31
			–	–	–	–	–	–

1) Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte bis 09/89.

2) Angehobener Schaltpunkt zur KAT-Aufheizung.

**Standardausführung ab 10/89 1)**

Typ	Stellung Fahrpedal		Schaltung bei km/h (ca.Werte)					
			1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
201.035	Vollgas	E	–	58	126	48	25	–
		S	45	98	158	123	45	21
	Kick-down	E	58	102	162	153	93	34
		S	58	102	162	153	93	34
			–	–	–	–	–	–
202.018	Vollgas	E	33	57	106	43	23	14
		S	43	78	127	103	39	16
	Kick-down	E	48	85	133	120	70	27
		S	48	85	133	120	70	27
			–	–	60 2)	–	–	–
202.020	Vollgas	E	34	60	112	45	24	14
		S	45	82	133	108	41	17
	Kick-down	E	50	89	140	126	74	29
		S	50	89	140	126	74	29
			–	–	60 2)	–	–	–
202.022	Vollgas	E	32	59	108	43	23	14
		S	46	84	136	110	42	17
	Kick-down	E	51	91	143	129	75	29
		S	51	91	143	129	75	29
			–	–	60 2)	–	–	–
202.028	Vollgas	E	31	63	120	32	20	13
		S	47	94	159	112	45	17
	Kick-down	E	59	103	166	148	87	37
		S	59	103	166	148	87	37
			–	49 2)	–	–	–	–
210.035	Vollgas	E	33	58	107	43	23	14
		S	43	78	128	103	39	16
	Kick-down	E	48	86	134	121	71	27
		S	48	86	134	121	71	27
			–	–	60 2)	–	–	–
210.037	Vollgas	E	34	63	115	46	25	15
		S	49	90	146	118	45	18
	Kick-down	E	55	98	153	138	81	31
		S	55	98	153	138	81	31
			–	–	60 2)	–	–	–

1) Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte bis 09/89.

2) Angehobener Schaltpunkt zur KAT-Aufheizung.

## Standardausführung ab 10/89 1)

Typ	Stellung Fahrpedal	Schaltung bei km/h (ca.Werte)					
		1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
124.104/107	Vollgas	31	54	101	41	22	13
	Kick-down	39	67	108	96	57	23
124.126	Vollgas	37	68	114	85	42	17
	Kick-down	44	76	122	109	64	26
124.129	Vollgas	33	62	103	76	38	15
	Kick-down	39	69	111	98	58	23
124.131	Vollgas	40	74	122	90	45	18
	Kick-down	47	82	131	116	68	28
124.191	Vollgas	37	69	114	85	42	17
	Kick-down	44	77	122	109	64	26
202.120	Vollgas	32	61	100	76	38	15
	Kick-down	38	67	106	94	58	23
202.121 <sup>4)</sup>	Vollgas	34	63	106	79	39	16
	Kick-down	41	71	114	101	59	24
202.125 <sup>4)</sup>	Vollgas	36	67	112	83	41	16
	Kick-down	43	74	120	106	62	25
210.004 <sup>4)</sup>	Vollgas	35	65	108	80	40	16
	Kick-down	41	72	116	103	61	25
210.010 <sup>4)</sup> (I) (GR) (P)	Vollgas	37	68	114	85	42	17
	Kick-down	44	76	122	109	64	26
210.020 <sup>4)</sup>	Vollgas	40	74	125	92	45	18
	Kick-down	48	83	133	118	70	28

## Landesausführungen ab 10/89 2)

Typ	Stellung Fahrpedal	Schaltung bei km/h (ca.Werte)					
		1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
124.007 (J)	Vollgas	28	76	124	87	36	16
	Kick-down	39	82	130	118	74	27
124.022 (AUS) (J) (USA)	Vollgas	46	84	136	110	42	17
	Kick-down	51	91	143	129	75	29
		–	–	60 <sup>3)</sup>	–	–	–
124.023 (J)	Vollgas	34	85	135	92	40	18
201.024 (J)	Kick-down	50	87	140	132	82	13
124.026 (AUS) (J) (USA)	Vollgas	49	93	155	100	50	20
	Kick-down	58	102	162	144	82	37
124.083 (J)	Vollgas	30	72	123	80	35	17
	Kick-down	47	80	129	115	65	32

1) Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte bis 09/89.

2) Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte der Grundausrüstung.

3) Angehobener Schaltpunkt zur KAT-Aufheizung.

4) Bei Tempomatbetrieb verschiebt sich der Vollgasrückschaltpunkt nach unten.

**Landesausführungen ab 10/89 <sup>1)</sup>**

Typ	Stellung Fahrpedal	Schaltung bei km/h (ca.Werte)					
		1 → 2	2 → 3	3 → 4	4 → 3	3 → 2	2 → 1
124.088 (AUS) (J)	Vollgas	44	88	149	105	42	16
	Kick-down	55	97	156	138	81	35
		–	48 <sup>2)</sup>	–	–	–	–
124.088 (USA)	Vollgas	47	94	159	112	45	17
	Kick-down	59	103	166	148	87	37
		–	48 <sup>2)</sup>	–	–	–	–
124.131 (USA)	Vollgas	39	73	122	90	45	18
	Kick-down	47	81	131	116	68	28
201.018 (AUS)	Vollgas	29	71	121	79	34	17
	Kick-down	46	78	127	113	64	31
201.029 (J) (USA)	Vollgas	48	92	152	98	49	20
	Kick-down	58	100	159	141	81	37
201.035 (J)	Vollgas E S	32	58	126	48	25	–
		45	98	158	123	45	21
	Kick-down	58	102	162	153	93	34
201.122 (USA)	Vollgas	38	95	151	97	45	20
	Kick-down	56	97	157	148	92	35
202.018 (J) (AUS)	Vollgas	43	78	127	103	39	16
	Kick-down	48	85	133	120	70	27
		–	–	60 <sup>2)</sup>	–	–	–
202.020 (J)	Vollgas	45	82	132	108	41	17
	Kick-down	50	89	140	126	74	29
		–	–	60 <sup>2)</sup>	–	–	–
202.022 (USA)	Vollgas	43	78	128	108	46	16
	Kick-down	48	85	134	121	73	27
		–	–	60 <sup>2)</sup>	–	–	–
202.022 (J) (USA)	Vollgas	46	84	136	110	42	17
	Kick-down	51	91	143	129	75	29
		–	–	60 <sup>2)</sup>	–	–	–
202.028 (J) (USA)	Vollgas	47	94	159	112	45	17
	Kick-down	59	103	166	148	87	37
		–	48 <sup>2)</sup>	–	–	–	–
202.125 (J)	Vollgas	39	71	120	89	44	18
	Kick-down	46	80	128	114	67	27

<sup>1)</sup> Für Fahrzeuge, die nicht aufgeführt sind, gelten die Werte der Grundausführung.

<sup>2)</sup> Angehobener Schaltpunkt zur KAT-Aufheizung.