

**Elektrischer Schaltplan Telefon (TEL) D-Netz TELE AID**  
**ab ca. 06/98**

A1	Kombi-Instrument	2M	H4/18	Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn rechts	23M
A2/23	Antenne GPS	17M	H4/18x1	Steckverbindung für Lautsprecher der Freisprechanlage in der Tür vorn rechts	23K
A2/23a2	Antenne GPS, hinten	18M	N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	10M
A2/30	Navigationsrechner	8M	N7	Lampenkontrollgerät	5M 9M
A2/50	Ersatzantenne für TELE AID	17M	S9/1	Bremslichtschalter	6M
A28	Stabantenne	16M	S93/3	Tastschalter für TELE AID	3M
A34	Bedien-Handhörer für Telefon	19M	W17	Masse Fondsitz rechts	4H 25F
A35	Sende- und Empfangsgerät für Telefon	28M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
A35/8	Steuergerät für TELE AID	16A	X1/4	Steckverbindung automatische Antenne	15H
B25	Mikrofon der Freisprechanlage	25M	X4/33	Steckverbinder Einspeisung 2. Batterie	14H
B25x1	Steckverbindung für Mikrofon der Freisprechanlage	25K	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	2H
E21	3. Bremsleuchte	7M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	11F
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	12M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	6H
F1f12	Sicherung 12	12L	X18/31	Steckverbindung für Notrufsystem (TELE AID), Innenraumleitungssatz/ Cockpitleitungssatz	5F
F4	Sicherungsdose im Kofferraum	25M	X20/1	Steckverbindung für 3. Bremsleuchte	7H
F4f8	Sicherung 8	25L	X23/11	Steckverbindung für Ersatzantenne Notrufsystem (TELE AID)	16H
G1/1	Zusatzbatterie	14M			
H4/14	Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	22M			
H4/14x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	21K			
H4/15	Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	21M			
H4/15x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	21K			
H4/16	Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn links	23M			
H4/16x1	Steckverbindung für Lautsprecher der Freisprechanlage in der Tür vorn links	22K			

X28/24	Steckverbindung digitaler Crash-Eingang TELE AID	10F
X30/8	Steckverteiler Wake-up Signal/15R	13M
X35/69	Trennstelle Motor-Karosserie/APS	12F
X39/5	Steckverbindung für Sende- und Empfangsteil am Bedienhandhörer	19K
X49/4	Steckverbindung Signal Rückfahrlicht Spiegelabblendung, 1polig	8H
X62/19	Leitungsverbinder Drehzahlsignal Traktionssysteme vorn links	11F
Z11	Endhülse 3	22F
Z12	Endhülse 4	22F
Z20/2	Abschirmung in Isolierschlauch eingelegt	27C
Z20/30	Endhülse Beilaufnitze	18I
Z37/2	Endhülse des CAN-Motor-Bus (low)	4F
Z37/3	Endhülse des CAN-Motor-Bus (high)	4F

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

 **PE82**  
D2-Bus

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

